


ANWENDERHANDBUCH FÜR D2P-LITE

Zugängliche Informationen auf Knopfdruck erzeugen



D2P
LITE

EVIDEN

Produkt: D2P-Lite

Version Produkt: 2.0.2

Copyright 2024 Eviden Germany GmbH, Alle Rechte vorbehalten

Version des Dokuments: 1.13

I. Inhaltsverzeichnis

I.	Inhaltsverzeichnis	1
II.	Abbildungsverzeichnis	2
1	Produktbeschreibung	3
1.1	D2P-Lite	3
1.2	Technische Voraussetzungen	3
1.3	Dokumentenvoraussetzung	3
1.3.1	Barrierefreiheitsprüfung Word	3
1.3.2	Nutzung von Layouttabellen	4
2	Nutzung von D2P-Lite.....	7
2.1	D2P-Lite Add-in Schaltfläche „PDF erzeugen“	7
2.2	D2P-Lite Add-in Schaltfläche „Info“	7
3	Support für D2P-Lite	9
4	Mögliche Meldungen.....	10
5	Glossar.....	12

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Barrierefreiheitsprüfung Word	4
Abbildung 2: Neue Tabellenformatvorlage erstellen	4
Abbildung 3: Eingabe Eigenschaften der neuen Tabellenformatvorlage	5
Abbildung 4: Änderung der Tabellenformatvorlage	5
Abbildung 5: Namensänderung bei bestehenden Tabellenformatvorlagen.....	6
Abbildung 6: Screenshot Einbindung D2P-Lite in das Menüband	7
Abbildung 7: Screenshot Schaltfläche "PDF erzeugen"	7
Abbildung 8: Screenshot Schaltfläche "Info"	7
Abbildung 9: Screenshot D2P-Lite Informationsfenster.....	8
Abbildung 10: Fehlermeldung bzgl.-Prozess läuft nicht.....	10
Abbildung 11: Meldung bzgl. nicht gespeicherten Änderungen	10
Abbildung 12: Meldung bzgl. Abbruch aufgrund nicht gespeicherter Änderung....	10
Abbildung 13: Meldung bzgl. noch nicht gespeichertem Dokument.....	11
Abbildung 14: Meldung bzgl. Fehler beim Speichern des Dokuments	11
Abbildung 15: Meldung bzgl. Abbruch aufgrund nicht gespeicherten Dokuments	11
Abbildung 16: Screenshot einer konvertierten Datei mit Wassermarke.....	11

1 Produktbeschreibung

In diesem Kapitel wird D2P-Lite als Add-in in Word beschrieben. Des Weiteren wird sowohl auf die technischen Voraussetzungen als auch die Dokumentenvoraussetzung näher eingegangen.

1.1 D2P-Lite

D2P-Lite ist ein benutzerfreundliches Tool, das speziell entwickelt wurde, um die Erstellung zugängliche PDF/UA-Dokumente mittels eines Add-ins direkt aus Microsoft Word zu ermöglichen.

Mit einem Klick können Nutzer ihre Word-Dokumente unter Berücksichtigung der DIN ISO-Norm 14289-1:2014 in zugängliche PDF/UA-Dateien umwandeln. Zudem unterstützt D2P-Lite die Barrierefreiheits- und Kompatibilitätsfunktionen von Windows und Microsoft.

D2P-Lite ermöglicht eine automatische Umwandlung, die keine manuelle Nachbearbeitung durch den Nutzer erfordert.

Die Software ist für die Nutzung durch einen Benutzer zur gleichen Zeit auf einem Gerät ausgelegt.

1.2 Technische Voraussetzungen

Betriebssysteme:

- Windows 10
- Windows 11

Office-Versionen:

- Office 365
- Office 2024
- Office 2019

1.3 Dokumentenvoraussetzung

1.3.1 Barrierefreiheitsprüfung Word

Das zu konvertierende Dokument darf **keine Auffälligkeiten** hinsichtlich der **Barrierefreiheit** aufweisen. Hierzu ist es hilfreich die Microsoft (MS) Word **Barrierefreiheitsprüfung** einzusetzen. Andernfalls kann eine UA-konforme PDF-Konvertierung nicht gewährleistet werden.

Die MS Word Barrierefreiheitsprüfung lässt sich im Menü unter der Kategorie „Überprüfen“ ansteuern. Daraufhin erscheint rechts ein kleines Fenster mit „Prüfungsergebnissen“ unterteilt in den Kategorien: Fehler, Warnungen, Tipp und

intelligente Dienste.




Abbildung 1: Barrierefreiheitsprüfung Word

1.3.2 Nutzung von Layouttabellen

Insofern Layouttabellen im zu konvertierten Dokument verwendet werden sollen, handelt es sich hierbei um Word-Tabellen, denen die Tabellenformatvorlage „**LayoutD2P**“ zugewiesen wird. Es gibt es zwei Möglichkeiten dies zu tun:

1. Formatvorlagen für Layouttabellen von Beginn an neu erstellen (z.B., wenn man ein neues Dokument erstellt.):

- Erstellen Sie eine **Tabelle** mit den benötigten Spalten und Zeilen:
- Markieren Sie die Tabelle und klicken Sie oben rechts in der Menüleiste auf „**Entwurf**“ (Office2019) oder „**Tabellenentwurf**“ (Office365)
- Klicken Sie auf „**neue Tabellenformatvorlage**“




Abbildung 2: Neue Tabellenformatvorlage erstellen

- Geben Sie oben „**LayoutD2P**“ ein
- Wählen Sie den **Formatvorlagentyp** „Tabelle“

- f. Wählen Sie aus, auf welcher Formatvorlage ihre **basieren** soll. Zum Beispiel: „Normale Tabelle“:




Abbildung 3: Eingabe Eigenschaften der neuen Tabellenformatvorlage

- g. Klicken Sie auf „OK“

2. Formatvorlagen für Layouttabellen nachträglich ändern:

- a. **Markieren** Sie die **bereits erstellte** Tabelle und klicken Sie oben rechts in der Menüleiste auf „**Entwurf**“ (Office2019) oder „**Tabellenentwurf**“ (Office365)
- b. Klicken Sie auf „**Tabellenformatvorlage ändern**“:




Abbildung 4: Änderung der Tabellenformatvorlage

- c. **Ändern** Sie oben den Namen auf „**LayoutD2P**“
- d. Klicken Sie auf „**OK**“:




Abbildung 5: Namensänderung bei bestehenden Tabellenformatvorlagen

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die **Tabelle** kann im **Nachhinein manuell bearbeitet** werden, insofern dies gewünscht ist. Allerdings verändert sich die Tabelle zu ihrer **ursprünglich gespeicherten Formatvorlage**, wenn die Layouttabelle markiert wurde und erneut unter Tabellenentwurf die zuvor abgespeicherte Tabellenformatvorlage ausgewählt wird.
- Insofern **mehrere** Tabellen mit einer **bestehenden Tabellenformatvorlage markiert** wurden, ist zu beachten, dass sich die **Änderungen** dieser Vorlage ebenso auf **alle** mit dieser Tabellenformatvorlage markierten Tabellen, auswirkt.
- Es ist möglich **mehrere Tabellenformatvorlagen mit dem Namen „LayoutD2P“** zu erstellen. Es ist lediglich zu beachten, dass diese mit einer **fortlaufenden Nummer** im **Namen** gespeichert werden (LayoutD2P1, LayoutD2P2, LayoutD2P3 usw.). Ein Administrator kann neben der Bezeichnung „LayoutD2P“ auch weitere definieren, welche dann analog verwendet werden können, um Tabellenformatvorlagen zu definieren (siehe Administrator Handbuch)
- Es ist möglich bestimmte **Parameter** (Tabelleneigenschaften, Rahmen, Schrift, Absatz, usw.) für die gesamte **Formatvorlage anzupassen**. Hierzu müssen sie in Abbildung 3 unter „**Format**“ klicken und die gewünschten Parameter anpassen.

2 Nutzung von D2P-Lite

D2P-Lite ist ein Word Add-in, welches im Menüband im **Reiter Start** als Gruppe „D2P-Lite“ angezeigt wird.




Abbildung 6: Screenshot Einbindung D2P-Lite in das Menüband

2.1 D2P-Lite Add-in Schaltfläche „PDF erzeugen“

In diesem Kapitel wird Schritt für Schritt erläutert, wie auf Knopfdruck ein UA-konformes Dokument mit dem Add-In in Word Office 2019 oder 365 erstellt werden kann.

1. Gewünschtes **Word-Dokument öffnen** (Beachtung der Hinweise zur barrierefreien Dokumentenerstellung in 1.3 hilfreich)

Klick oben rechts in der Menüleiste auf **das D2P-Lite Icon „PDF erzeugen“**:




Abbildung 7: Screenshot Schaltfläche "PDF erzeugen"

2. Im Anschluss wird die Datei konvertiert und automatisch in dem **„Dokumente“-Verzeichnis** des Nutzers im Unterordner **„D2P-Lite“** gespeichert. Der Dateiname setzt sich zusammen aus dem **Word-Filename + Dateiendung „.pdf“** statt .docx.

2.2 D2P-Lite Add-in Schaltfläche „Info“

Die Info-Schaltfläche befindet sich **oben rechts** in der **Menüleiste** neben der Konvertierungs-Schaltfläche.



Abbildung 8: Screenshot Schaltfläche "Info"

Mit **Klick** auf die **Info-Schaltfläche „Info“** werden folgende **Informationen** zur Verfügung gestellt:

1. Welche **Version** von D2P-Lite nutzen Sie derzeit
2. Für welches **Unternehmen** wurde die Lizenz ausgestellt
3. **Wann** wurde die Lizenz **ausgestellt**
4. **Wie lange** ist die Lizenz **gültig**




Abbildung 9: Screenshot D2P-Lite Informationsfenster

3 Support für D2P-Lite

Wir bieten einen Support für D2P-Lite und D2P-Lizenzserver, um sicherzustellen, dass Sie unsere Produkte optimal nutzen und ihre Word-Dokumente erfolgreich in zugängliche PDF-Dateien konvertieren können. Unser Team steht Ihnen bei technischen Fragen und sonstigen Angelegenheiten zur Seite.

Den Support können Sie unter d2p-support@eviden.com erreichen. Unser Team wird sich bei Ihnen zurückmelden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter <https://page.eviden.com/data2pdf>.

4 Mögliche Meldungen

In diesem Kapitel werden mögliche Meldungen sowie deren Ursache aufgelistet.

Darstellung Meldungen

Detaillierte Beschreibung




Abbildung 10: Fehlermeldung bzgl.-Prozess läuft nicht

Ursache:

Die Fehlermeldung (Abbildung 10) erscheint, wenn eine Konvertierung gestartet wurde, aber der **D2P-Lite-Prozess** nicht erreicht werden kann.

Lösung:

Neustarten des „**D2P.Lite.Server**“. Wenden Sie sich bitte an einen Administrator.




Abbildung 11: Meldung bzgl. nicht gespeicherten Änderungen

Ursache:

Diese Meldung (Abbildung 11) erscheint, wenn sie **Änderungen** am Dokument vorgenommen haben und dann auf die Schaltfläche „Barrierefreies PDF erzeugen“ geklickt haben, **ohne** die Änderungen vorher **gespeichert** zu haben

Lösung:

1. Klick auf „OK“ → D2P-Lite speichert die neusten Änderungen und konvertiert das Dokument.
2. Klick auf „Cancel“ → D2P-Lite konvertiert die Datei nicht, da die Änderungen nicht gespeichert wurden (Abbildung 12) .




Abbildung 12: Meldung bzgl. Abbruch aufgrund nicht gespeicherter Änderung




Abbildung 13: Meldung bzgl. noch nicht gespeichertem Dokument




Abbildung 14: Meldung bzgl. Fehler beim Speichern des Dokuments




Abbildung 15: Meldung bzgl. Abbruch aufgrund nicht gespeicherten Dokuments




Abbildung 16: Screenshot einer konvertierten Datei mit Wassermarke

Ursache:

Diese Meldung (Abbildung 13) erscheint, wenn sie ein **Dokument** konvertieren wollen, welches Sie **noch nicht initial gespeichert** haben.

Lösung:

Möglichkeit 1a)

Klick auf „**OK**“ (Abbildung 13)
-> Es öffnet sich ein „**Speichern-Unter**“-Dialog. Nachdem das Dokument gespeichert wurde, wird es **anschließend konvertiert**

Möglichkeit 1b)

Klick auf „**OK**“ (Abbildung 13)
-> Es öffnet sich ein „**Speichern-Unter**“-Dialog. Wenn das Dokument in diesem Schritt **nicht initial gespeichert** wird, erscheint eine **Fehlermeldung** (Abbildung 14)

Möglichkeit 2)

Klick auf „**Abbrechen**“ (Abbildung 15)
-> Es erscheint die **Fehlermeldung**, dass die **Konvertierung abgebrochen** wurde, da das Dokument **nicht gespeichert** wurde.“

Ursache:

Eine **Wassermarke** mit dem Text „**Demo-Version**“ erscheint, wenn der Nutzer über **keine gültige** Lizenz verfügt.

Lösung:

Wenden Sie sich bitte an einen **Administrator**.

Die Schriftart ihres Microsoft Word-Dokumentes entspricht nicht der Schriftart in der konvertierten PDF-Datei.

Ursache:

D2P-Lite steht der Font nicht zur Verfügung.

Lösung:

Wenden Sie sich bitte an einen **Administrator** (die Fonts müssen in das Font-Verzeichnis von D2P-Lite im ttf Format eingefügt werden).

5 Glossar

Abkürzung	Beschreibung
Bzgl.	Bezüglich
D2P	Data2PDF
DIN	Deutsches Institut für Normung
.docx	Document Extended
ID	Identification / Identifikator
ISO	International Organization for Standardization
MSI	Microsoft Installer
MS Endpoint	Microsoft Endpoint
PDF/UA	Portable Document Format/Universal Accessibility
ttf	TrueType Font
URL	Uniform Resource Locator
usw.	Und so weiter